



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "27" 03 2020 року

№ 12.2-18-1/6510

Об'єкт експертизи: СУМШІ ЗАХИСНІ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТА ВОДНІ РОЗЧИНИ НА ЇХ ОСНОВІ

виготовлений у відповідності із: ТУ У 20.5-2503914304-002:2016 "СУМШІ ЗАХИСНІ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТА ВОДНІ РОЗЧИНИ НА ЇХ ОСНОВІ" та зміни № 1 до них

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 20.59.59

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво, захист деревини від вогню та шкідників, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ АЛЕКСЕЄНКО РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ, 08141, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. 40 років Перемоги, буд. № 33, ідентифікаційний код 2752322553

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ АЛЕКСЕЄНКО РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ, 08141, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. 40 років Перемоги, буд. № 33, ідентифікаційний код 2752322553

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Вітчизняне виробництво

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше, мг/м³): карбаміду – 10, а, 3 клас небезпеки; міді сульфату (за міддю) – 0,5; а, 2 клас небезпеки; амонію фториду – 1/0,2; а, 2 клас небезпеки; амонію хлористого – 10, а, 3 клас небезпеки; кислоти оцтової+ – 5, п, 3 клас небезпеки; кислоти борної – 10, п+а, 3 клас небезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки праці. Общіе санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". Продукція чинить подразнюючу дію на шкіру, верхні дихальні шляхи та слизові оболонки очей.



ими умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,
е: При використанні зазначеної продукції здійснювати контроль вищенаведених хімічних речовин у
бочої зони відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки праці. Общие
-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", використовувати засоби індивідуального
повідно до ДСТУ 7239:2021 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту.
зоми та класифікація", дотримуватись рекомендацій виробника.

атами державної санітарно-епідеміологічної експертизи СУМШІ ЗАХИСНІ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
П РОЗЧИНИ НА ЇХ ОСНОВІ за наданою заявником документацією відповідають вимогам
анітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути
ні в заявленій сфері застосування.

адатності: гарантується виробником

я щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не
використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

дійсний: на термін дії ТУ У 20.5-2503914304-002:2016 "СУМШІ ЗАХИСНІ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
І РОЗЧИНИ НА ЇХ ОСНОВІ" та зміни № 1 до них

вність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

і безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

і безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:
умов використання

установа "Інститут медицини праці
Кундієва Національної академії
наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@panu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

експертизи № 2830 від 19 березня 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голови експертної комісії
установи "Інститут медицини праці
Кундієва Національної академії медичних наук України"

