



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держпродепозживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "05" 07 2023 року

№ 12.2-18-1/8516

Об'єкт експертизи: Перетворювач іржі

виготовлений у відповідності із: ТУ У 20.5-2503914304-001:2015 "ПЕРЕТВОРЮВАЧ ІРЖІ. Технічні умови" та Зміни № 1 до них

Код за ДКП, УКТЗЕД, артикул: 20.59.59

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: призначений для хімічної підготовки іржавих і чистих поверхонь, а також в комплексі з лакофарбовим покриттям для довготривалого захисту від корозії металевих виробів, що експлуатуються як в умовах відкритої промислової атмосфери, так і всередині приміщень, будівництво, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Фізична-особа підприємець Долгіх Ярослав Вікторович, 08618, Україна, Київська область, Фастівський р-н., с. Данилівка, Військове містечко № 21, буд. 12, кв. 3, ідентифікаційний код 3284712659; фактична адреса виробництва: 08618, Київська обл., Фастівський р-н, с. Данилівка, вул. Данилівське шосе, 6

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Замовник експертизи: Фізична-особа підприємець Долгіх Ярослав Вікторович, 08618, Україна, Київська область, Фастівський р-н., с. Данилівка, Військове містечко № 21, буд. 12, кв. 3, ідентифікаційний код 3284712659

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Вітчизняне виробництво

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показників. Вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше, мг/м<sup>3</sup>): ангидриди азоту, П, 2 клас небезпечності відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України року № 1596, зареєстр. в Мінюсті України 03 серпня 2020 р. за № 741/33-2020, подразнюючу дію на шкіру, слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів.



Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції здійснювати контроль за вмістом вищевказаних хімічних речовин у повітрі робочої зони відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1596, зареєстр. в Мінюсті України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024. Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжкою. Працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до ДСТУ 7239.2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Перетворювач іржі за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.5-2503914304-001:2015 "ПЕРЕТВОРЮВАЧ ІРЖІ. Технічні умови" та Зміни № 1 до них

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 3957 від 29 травня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

  
(підпис)



М.П.



ФОП Долгіх Ярослав Вікторович  
Поштова адреса: 08618  
Україна, Київська обл.  
Фастівський р-н. с.Данилівка  
вул. Данилівське шосе, 6

# Паспорт якості

на Перетворювач іржі "SQ 300" ТУ У 20.5-2503914304-001:2015

Назва продукту : Перетворювач іржі "SQ 300" перетворює іржу глибиною до 300 мкм на захисний шар з стійких танатів темно-синього кольору.

Технологічна документація: ТУ У 20.5-2503914304-001:2015

Назва продукту відповідно ТУ: Перетворювач іржі перетворює іржу глибиною до 300 мкм на захисний шар з стійких танатів темно-синього кольору.

Дата виготовлення відповідає номеру партії: 21 липня 2023р.

Форма упаковки товару:

Каністра 1л; маса НЕТТО у каністрі 1,084 кг - Кількість виготовленого товару: 300 шт.

Каністра 0,5л; маса НЕТТО у каністрі 0,542 кг - Кількість виготовленого товару: 400 шт.

Маса партії: 542,00 кг.

## Показники якості

№	Назва показника	Норма по ТУ У 20.5-2503914304-001:2015	Фактичні показники
1	Зовнішній вигляд	рідина темно-коричневого кольору з характерним запахом	Відповідає
2	pH розчину	1.2 - 3.5	Відповідає
3	Вміст основної речовини (танін)	15%	Відповідає
4	Густина розчину при 20°C, г/см.куб.	1.0 - 1.2	Відповідає

**Термін зберігання 24 місяці від дати виготовлення при t від +5°C до +35°C.**

Перетворювач іржі "SQ 300" виробник ФОП Долгіх Я.В. випробувано на відповідність ТУ У 20.5-2503914304-001:2015

Висновок: Препарат Перетворювач іржі "SQ 300" відповідає вимогам відповідно до ТУ У 20.5-2503914304-001:2015

Препарат Перетворювач іржі "SQ 300" для перетворення іржі глибиною до 300 мкм на захисний шар з стійких танатів темно-синього кольору ТУ У 20.5-2503914304-001:2015 (Виробник ФОП Долгіх Я.В. ІПН: 328471265990) відповідає встановленим медичним критеріям безпеки

Мастер-технолог

